



LIGHT LINE

HAUSTÜREN MIT GANZGLASFÜLLUNGEN VON GERMAN WINDOWS

Ob Neubau oder Renovierung, wir bauen Ihre Wunsch-Haustür.



Modell Butterfly mit roter Applikation

INHALT

LIGHT LINE Ausstattungsmerkmale und Inklusivleistungen	04 - 05
Modelle Alle Modelle der LIGHT LINE Kollektion	06 - 27
Modellübersicht Alle Modelle auf einen Blick	28 - 29
Seitenteile Motivglas und Design-Empfehlungen	30 - 33
technische Erläuterungen Bestellnummern und Außenansichten	34 - 37
Notizen	38 - 39



LIGHT LINE.







Lassen Sie mit Ganzglas-Haustüren die Sonne in Ihr Haus.

Glasinformationen:


- I. Verbundsicherheitsglas (VSG) 6 mm als Wärmefunktionsglas bis Ug 1,2 W/m²K
- 2. Klarglas, 4 mm mit Gestaltungselementen
- 3. Verbundsicherheitsglas (VSG) 6 mm

Sie mögen lichtdurchflutete Räume, helle Farben und glatte, glänzende Oberflächen? Um sich wohlzufühlen, brauchen Sie das Gefühl von Weite? Dann sind Sie hier richtig. Alle Modelle der LIGHT LINE Serie zeichnen sich durch große Glasflächen und hohen Lichteinfall aus.

Dieser Wohnstil bedeutet Freiheit ohne Grenzen und Entspannung für die Seele. Lassen Sie die Sonne in Ihr Herz und in Ihr Haus!



INKLUSIVE



modellabhängig


- Gestaltungselemente im Scheibenzwischenraum:
- . Edelstahlapplikationen
- . Edelstahllisenen
- . farbige Applikationen
- . Mattierungen
- . Glaskristallsteine
- . unterschiedlich starke Mattierungen mit mattem Rillenschliff



LIGHT LINE Zusatzoptionen

Fügen Sie ganz einfach die gewünschten Zusatzoptionen hinzu und gestalten Sie so Ihre persönliche Haustür.









Inklusive

- . in den Türflügel eingesetzte Ganzglasfüllung
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,2 W/m 2 K Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . beidseitig Verbundsicherheitsglas (VSG) 6 mm
- . weiße Haustür
- . Gestaltungselemente im Scheibenzwischenraum: Edelstahlapplikation, Mattierung
- . identische Innen- und Außenansicht



- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,8 W/m 2 K Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . hochwertige Designgriffe
- . individuelle Sicherheitsausstattung RC2
- . Refloglas als mittlere Scheibe





Wonderful . PG 2 Haustür mit matter Edelstahlapplikation, Seitenteil (Seitenteil Honey PG 2 S), Klarglas mit Teilmattierung, Griff ZAE 6s I 200 mm







Modell Morning Star, Haustür mit matten Edelstahlapplikationen



- . in den Türflügel eingesetzte Ganzglasfüllung
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,2 W/m 2 K Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . beidseitig Verbundsicherheitsglas (VSG) 6 mm
- . weiße Haustür
- . Gestaltungselemente im Scheibenzwischenraum: Edelstahlapplikationen, Mattierung
- . identische Innen- und Außenansicht

- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,8 W/m 2 K Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . hochwertige Designgriffe
- . individuelle Sicherheitsausstattung RC2
- . Refloglas als mittlere Scheibe



 $\begin{tabular}{ll} \textbf{Morning Star} . PG 2 \\ Haustür und Seitenteil (Summertime PG 3 S) mit matten \\ Edelstahlapplikationen, Griff ZAE 6s 1200 mm \\ \end{tabular}$



 $\label{eq:holiday} \mbox{ Holiday} \mbox{ . PG 2} \\ \mbox{ Haustür mit matter Edelstahlapplikation, Seitenteil (Windsor PG 3 S) mit matter Edelstahlapplikation und sandgestrahlter, individueller Hausnummer (Innenansicht: Edelstahl ohne Hausnummer), Griff ZAE 6s 1200 mm \\ \mbox{ }$



Haustür mit matten Edelstahlapplikationen, Seitenteil (Windsor PG 3 S) mit matter Edelstahlapplikation und sandgestrahlter, individueller Hausnummer (Innenansicht: Edelstahl ohne Hausnummer), Griff ZAE 6s 1200 mm



 $\mbox{\bf My Way}$. PG 2 Haustür und Seitenteil (Nightfly PG 3 S) mit matten Edelstahlapplikationen, Griff ZAE 6s I 200 mm



"Hell und freundlich sollte unser Eingangsbereich werden."





Modell Sweet Moments, Haustür Refloglas mit matten Edelstahllisenen und Glaskristallsteinen



Inklusive

- . in den Türflügel eingesetzte Ganzglasfüllung
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,2 W/m 2 K Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . beidseitig Verbundsicherheitsglas (VSG) 6 mm
- . weiße Haustür
- . Gestaltungselemente im Scheibenzwischenraum: Edelstahlapplikationen und Mattierung, Edelstahllisenen und Glaskristallsteine (Sweet Moments)
- . identische Innen- und Außenansicht

(+)

- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,8 W/m 2 K Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . hochwertige Designgriffe
- . individuelle Sicherheitsausstattung RC2
- . Refloglas als mittlere Scheibe



Sweet Moments . PG 3 Haustür Refloglas mit matten Lisenen und Glaskristallsteinen, Seitenteil (Nightfly PG 3 S) mit matter Edelstahlapplikation, Griff ZAE 6s 1200 mm



Firebird . PG 2 Haustür und Seitenteil (Fantasy PG 3 S) mit matten Edelstahlapplikationen, Griff ZAE 6s 1200 mm



Sugarbabe . PG 2 Haustür mit matter Edelstahlapplikation, Seitenteil (Fabulous PG 2 S), Klarglas mit Teilmattierung, Griff ZAE 6s 1200 mm



 $\begin{tabular}{ll} \textbf{Tonight} . PG 2 \\ Haustür mit matten Edelstahlapplikationen, Seitenteil (Honey PG 2 S), Klarglas mit Teilmattierung, Griff ZAE 6s I 200 mm \\ \end{tabular}$



Innenliegende Edelstahlapplikationen sind pflegeleicht.

Modell Follow Me, Haustür mit polierten Edelstahlapplikationen







Inklusive

- . in den Türflügel eingesetzte Ganzglasfüllung
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,2 $\mathrm{W/m^2K}$ Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . beidseitig Verbundsicherheitsglas (VSG) 6 mm
- . weiße Haustür
- . Gestaltungselemente im Scheibenzwischenraum: Edelstahlapplikationen, Mattierung
- . identische Innen- und Außenansicht

- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,8 $\,\mathrm{W/m^2}K$ Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . hochwertige Designgriffe
- . individuelle Sicherheitsausstattung RC2
- . Refloglas als mittlere Scheibe



Honeymoon . PG 3 Haustür mit polierter und matter Edelstahlapplikation, Griff ZAE 6s 1200 mm



Follow Me . PG 3 Haustür mit polierten Edelstahlapplikationen, Griff ZAE 6s 1200 mm



Supreme . PG 3 Haustür mit polierten und matten Edelstahlapplikationen, Seitenteil (Summertime PG 3 S) mit matter Edelstahlapplikation, Griff ZAE 6s 1200 mm





Inklusive

- . in den Türflügel eingesetzte Ganzglasfüllung
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,2 W/m 2 K Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . beidseitig Verbundsicherheitsglas (VSG) 6 mm
- . weiße Haustür
- . Gestaltungselemente im Scheibenzwischenraum: unterschiedlich starke Mattierungen, matter Rillenschliff
- . identische Innen- und Außenansicht



- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,8 W/m 2 K Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . hochwertige Designgriffe
- . individuelle Sicherheitsausstattung RC2



Mit einem Seitenteil lassen unsere LIGHT LINE Modelle noch mehr Licht ins Haus.




Burning Star . PG 2

Haustür und Seitenteil (Eternity PG 3 S) in zwei unterschiedlich starken Mattierungsstufen und mattem Rillenschliff, Griff ZAE 6s 1200 mm

Celebration . PG 2

Haustür und Seitenteil (Real Love PG 3 S) in zwei unterschiedlich starken Mattierungsstufen, mattem Rillenschliff und Glaskristallsteinen, Griff ZAE 6s 1200 mm











🦒 Wählen Sie eine der drei innenliegenden farbigen Applikation.



Inklusive

- . in den Türflügel eingesetzte Ganzglasfüllung
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,2 W/m^2K Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . beidseitig Verbundsicherheitsglas (VSG) 6 mm
- . weiße Haustür
- . Gestaltungselemente im Scheibenzwischenraum: Edelstahlapplikationen, farbige Applikation, Mattierung
- . identische Innen- und Außenansicht

- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,8 W/ m^2K Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . hochwertige Designgriffe
- . individuelle Sicherheitsausstattung RC2
- . Refloglas als mittlere Scheibe



Die Applikation im Scheibenzwischenraum ist wahlweise in roter und anthrazitfarbener Fläche erhältlich.



Butterfly . PG 3 Haustür mit Applikation Siena Noce und matten Edelstahlstreifen, Griff ZAE 6s 1200 mm



Die Applikation im Scheibenzwischenraum ist wahlweise in roter und anthrazitfarbener Fläche erhältlich.



Sunset Boulevard . PG 3 Haustür mit Applikation Siena Noce und matter Edelstahlapplikation, Seitenteile (Sweet Home PG 3 S) mit Applikation Siena Noce, Griff ZAE 6s 1200 mm



🕠 "Unser neues Zuhause ist nun von der Küche bis zur Haustür perfekt abgestimmt."







Inklusive

- . in den Türflügel eingesetzte Ganzglasfüllung
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,2 $\mbox{W/m}^2\mbox{K}$ Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . beidseitig Verbundsicherheitsglas (VSG) 6 mm
- . weiße Haustür
- . Gestaltungselemente im Scheibenzwischenraum: Edelstahlapplikation, farbige Applikation,
- . identische Innen- und Außenansicht

- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,8 W/m 2 K Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . hochwertige Designgriffe
- . individuelle Sicherheitsausstattung RC2
- . Refloglas als mittlere Scheibe



For You . PG 2 Haustür mit matter Edelstahlapplikation, Seitenteil (Glorious PG 2 S), Klarglas mit Teilmattierung,Griff ZAE 6s 1200 mm



Happiness . PG 2 Haustür mit matten Edelstahlapplikationen, Griff ZAE 6s 1200 mm





Inklusive

- . in den Türflügel eingesetzte Ganzglasfüllung
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,2 W/ m^2K Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . beidseitig Verbundsicherheitsglas (VSG) 6 mm
- . weiße Haustür
- . Gestaltungselemente im Scheibenzwischenraum: Edelstahlapplikationen, Mattierung
- . identische Innen- und Außenansicht



- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,8 W/m 2 K Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . hochwertige Designgriffe
- . individuelle Sicherheitsausstattung RC2
- . Refloglas als mittlere Scheibe



LIGHT LINE Haustüren sind baustilunabhängig einsetzbar.





Inklusive

- . in den Türflügel eingesetzte Ganzglasfüllung
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,2 W/m 2 K Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . beidseitig Verbundsicherheitsglas (VSG) 6 mm
- . weiße Haustür
- . Gestaltungselemente im Scheibenzwischenraum: Edelstahlapplikationen, Mattierung
- . identische Innen- und Außenansicht

(+)

- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,8 W/m 2 K Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . hochwertige Designgriffe
- . individuelle Sicherheitsausstattung RC2
- . Refloglas als mittlere Scheibe



Golden Gate . PG 2 Haustür mit matten Edelstahlapplikationen, Seitenteil (Nomen PG 2 S), Klarglas mit Teilmattierung, Griff ZAE 6s 1200 mm



Remember . PG 2 Haustür mit matter Edelstahlapplikation, Griff ZAE 6s 1200 mm



Waterwings . PG 2 Haustür mit matten Edelstahlapplikationen, Seitenteil (Mon Amour PG 2 S), Klarglas mit Teilmattierung, Griff ZAE 6s 1200 mm



FLORALES DESIGN



Inklusive

- . in den Türflügel eingesetzte Ganzglasfüllung
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,2 W/m 2 K Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . beidseitig Verbundsicherheitsglas (VSG) 6 mm
- . weiße Haustür
- . Gestaltungselemente im Scheibenzwischenraum: Teilmattierung
- . identische Innen- und Außenansicht

(+)

- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,8 W/m 2 K Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . hochwertige Designgriffe
- . individuelle Sicherheitsausstattung RC2
- . Refloglas als mittlere Scheibe



Feeling . PG I Haustür Klarglas mit Teilmattierung, Griff ZAE 6s I 200 mm



Boomerang . PG I Haustür Klarglas mit Teilmattierung, Griff ZAE 6s I 200 mm



Blueberry . PG I Haustür Klarglas mit Teilmattierung, Griff ZAE 6s I 200 mm



Flavor . PG I Haustür Klarglas mit Teilmattierung, Griff ZAE 6s I 200 mm



Rainbow . PG I Haustür Klarglas mit Teilmattierung, Griff ZAE 6s I 200 mm







HOME SWEET HOME

Ganzglas-Haustüren im Landhausstil – lichtdurchflutete Räume mit Liebe zum Detail.

Möbel aus Massivholz mit einer verspielten Note in Verbindung mit einer warmen Farbgestaltung sind charakteristisch für den Landhausstil. Fällt die Entscheidung auf eine Ganzglas-Haustür, sollen Sie auch hier nicht auf die Gestaltung und der Liebe zum Detail verzichten.



Inklusive

- . in den Türflügel eingesetzte Ganzglasfüllung
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,2 W/m 2 K Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . beidseitig Verbundsicherheitsglas (VSG) 6 mm
- . weiße Haustür
- . Gestaltungselemente im Scheibenzwischenraum: Edelstahlapplikation (Fairytale),unterschiedlich starke Mattierungen, matter Rillenschliff (Blowball)
- . identische Innen- und Außenansicht



- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,8 W/m 2 K Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . hochwertige Designgriffe
- . individuelle Sicherheitsausstattung RC2 $\,$
- . Refloglas als mittlere Scheibe (außer bei Modell Blowball)



Mit Liebe zum Detail.

Fairytale . PG 2 Haustür mit matter Edelstahlapplikation, Griff ZAE 6s I 200 mm



 $\begin{array}{l} \textbf{Memory} \; . \; \mathsf{PG} \; \mathsf{I} \\ \mathsf{Haustür} \; \mathsf{Klarglas} \; \mathsf{mit} \; \mathsf{Teilmattierung}, \\ \mathsf{Griff} \; \mathsf{ZAE} \; \mathsf{6s} \; \mathsf{I} \; \mathsf{200} \; \mathsf{mm} \end{array}$



Blowball . PG 2 Haustür in zwei unterschiedlich starken Mattierungsstufen und mattem Rillenschliff, Griff ZAE 6s I 200 mm



MODELLÜBERSICHT

Alle Ganzglas-Haustüren übersichtlich auf einen Blick dargestellt.

Welche Haustür mit Durchblick darf es für Sie sein?

Egal ob Sie eine Variante mit Edelstahlapplikationen, flächigen Mattierungen, Relifschliffen oder sogar Glaskristallen auswählen. Eines haben alle Haustüren der LIGHT LINE Kollektion gemeinsam:

Diese Haustüren lassen definitiv das Licht in Ihr Haus und sorgen so für den individuellen Durchblick.



Blowball Seite 27



Blueberry Seite 25



Boomerang Seite 25



BurningStarSeite 15



Butterfly Seite 17



CelebrationSeite 15



Fairytale Seite 27



FeelingSeite 25



Firebird Seite | |



Flavor Seite 25



Follow Me Seite 13



For You Seite 20



Golden Gate Seite 23



Happiness Seite 20



Holiday Seite 9



Honeymoon Seite 13



Memory Seite 27



Morning Star Seite 9



My Way Seite 9



Rainbow Seite 25



Remember Seite 23



Springtime Seite 9



Sugarbabe Seite | |



Sunset Boulevard Seite 18



Supreme Seite 13



Sweet Moments Seite | |



Tonight Seite | |




WaterwingsSeite 23



Wonderful Seite 7

SEITENTEIL MIT MOTIVGLAS





Wonderful . PG 2 Haustür mit matter Edelstahlapplikation, Seitenteil (Honey PG 2 S), Klarglas mit Teilmattierung, Griff ZAE 6s I 200 mm



Nomen . PG 2 S Seite 23



Real Love . PG 3 S Seite 15



Summertime . PG 3 S Seite 9, 13



Sweet Home . PG 3 S farbige oder Holzdekor -Applikation, Seite 18



 $\label{eq:windsor} \textbf{Windsor} \text{ . PG 3 S} \\ \text{Seite 9}$





For You . PG 2 Haustür und Seitenteil (Glorious PG 2 S) mit matter Edelstahlapplikation, Klarglas mit Teilmattierung, Griff ZAE 6s 1200 mm

DESIGN-EMPFEHLUNGEN

Haustüren mit Seitenteil


Seitenteile								our				ime	ıme	
	Dream	Eternity	Fabulous	Fantasy	Glorious	Heaven	Honey	Mon Amour	Nightfly	Nomen	Real Love	Summertime	Sweet Home	Windsor
Hauptteile	à	Ţ	Fa	Б	Ū	Ĭ	Ĭ	Σ	Ż	Ž	- Re	Su	Š	>
Blowball	×					×								X
Blueberry	×					×								Х
Boomerang	X					X								×
Burning Star	×	×				×			×					Х
Butterfly	×					×							×	Х
Celebration	X					×					×			Х
Fairytale	×					×								х
Feeling	×					×								Х
Firebird	×			×		×			×					×
Flavor	×					×								×
Follow Me	×					×		×						х
For You	×				×	×								Х
Golden Gate	×					×				×				Х
Happiness	×					×								Х
Holiday	×		×			×			×					Х
Honeymoon	×					×			×					×
Memory	×					×								×
Morning Star	×					×						×		X
My Way	×					×			×					х
Rainbow	×					×								X
Remember	×					×								×
Springtime	×					×						×		х
Sugarbabe	×		×			×								×
Sunset Boulevard	×					×							×	х
Supreme	×					×						×		×
Sweet Moments	×					×			×					×
Tonight	×					×	×							×
Waterwings	×					×		×						×
Wonderful	×					×	×							×


TECHNISCHE ERLÄUTERUNGEN


Bestellnummern . Außenansichten


				1000
BESTELL-NR.	N 3414 N 3415	N 3400 N 3401	N 3410 N 3411	N 3220 N 3230
MODELL	Blowball . PG 2 Katalog Seite 27	Blueberry . PG 1 Katalog Seite 25	Boomerang . PG 1 Katalog Seite 25	Burning Star . PG 2 Katalog Seite 15
BESCHREIBUNG	2 Mattierungsstufen und matter Rillenschliff	Teilmattierung	Teilmattierung	2 Mattierungsstufen und matter Rillenschliff
MINDESTMASS	600 x 1550 mm	600 x 1550 mm	600 x 1500 mm	500 x 1070 mm

	88 240 240	022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
BESTELL-NR.	N 2480 N 2490	N 3180 N 3190	N 3419	N 3408 N 3409
MODELL	Butterfly . PG 3 Katalog Seite 17	Celebration . PG 2 Katalog Seite 15	Fairytale . PG 2 Katalog Seite 27	Feeling . PG 1 Katalog Seite 25
BESCHREIBUNG	Edelstahl-Applikationen matt und farbige oder Holzdekor- Applikation	2 Mattierungsstufen, matter Rillenschliff und Glaskristall- steine	Edelstahl-Applikation matt	Teilmattierung
MINDESTMASS	450 x 1250 mm	420 x 1330 mm	680 x 700 mm	650 x 760 mm











TECHNISCHE ERLÄUTERUNGEN

Bestellnummern . Außenansichten

	0651	130 	1310	99 95 1,373 1,373
BESTELL-NR.	N 3260	N 2500 N 2510	N 3416	N 2450 N 2460
MODELL	Supreme . PG 3 Katalog Seite 13	Sweet Moments . PG 3 Katalog Seite 11	Tonight . PG 2 Katalog Seite 11	Waterwings . PG 2 Katalog Seite 23
BESCHREIBUNG	Edelstahl-Applikationen poliert und matt	Glaskristallsteine und Edelstahl-Lisenen matt	Edelstahl-Applikationen matt	Edelstahl-Applikationen matt
MINDESTMASS	390 x 1590 mm	490 x 530 mm	250 x 1410 mm	600 x 1650 mm




Seitenteile



BESTELL-NR.	N 3250	N 2350	N 3421	N 3090
MODELL	Glorious . PG 2 Katalog Seite 20	Heaven . PG 2 Katalog Seite 30	Honey . PG 2 Katalog Seite 7, 11	Mon Amour . PG 2 Katalog Seite 23
BESCHREIBUNG	Teilmattierung	Teilmattierung	Teilmattierung	Teilmattierung
MINDESTMASS	170 x 1680 mm	170 x 170 mm	150 x 1410 mm	170 x 1600 mm

	80 80			1630
BESTELL-NR.	N 2260 N 2270	N 2670 N 2680	N 3200	N 2280
MODELL	Nightfly . PG 3 Katalog Seite 9, 11	Nomen . PG 2 Katalog Seite 23	Real Love . PG 3 Katalog Seite 15	Summertime . PG 3 Katalog Seite 9, 13
BESCHREIBUNG	Edelstahl-Applikation matt	Teilmattierung	vollflächig schwache Mattie- rung und matter Rillenschliff	Edelstahl-Applikation matt
MINDESTMASS	170 x 170 mm	200 x 1000 mm	170 x 1330 mm	180 x 1640 mm









Entdecken Sie unsere gesamte Produktpalette. www.germanwindows.de

Wichtige Informationen

Alle in diesem Katalog veröffentlichten Bilder sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur mit vorheriger, schriftlicher Einwilligung der GERMAN WINDOWS GmbH bzw. des jeweiligen Rechteinhabers nachgedruckt oder anderweitig verwen-

det werden. Die Darstellung der RAL-Farben, Edelstahlapplikationen und Gläsern ist aus reproduktions- und drucktechnischen Gründen nicht verbindlich. Für die genaue Farbabstimmung benutzen Sie bitte Original-Muster.