

**GERMAN**   
**WINDOWS**



EASY PREIS

MODELLE  
**OPTIMA**

HAUSTÜREN AUS ALUMINIUM  
VON GERMAN WINDOWS



# UNSERE OPTIMA- MODELLE IM ÜBERBLICK

## QUALITÄTSHAUSTÜREN AUS ALUMINIUM

Lassen Sie sich von unserer vielfältigen Modellauswahl inspirieren und finden Sie die ideale Haustür für Ihr Projekt. Werten Sie Ihren Favoriten ganz ein-

fach mit verschiedenen Ausstattungen in puncto Design und Funktionalität auf und machen Sie Ihr Gebäude zu einem stilvollen und modernen Hingucker!

EINFACH EIN STARKER PARTNER	<b>4</b>
OPTIMA-HAUSTÜRMODELLE	<b>6</b>
SEITENTEILE	<b>22</b>
ORNAMENTGLÄSER	<b>24</b>
EDITIONSFARBEN	<b>25</b>
PRODUKTBESCHREIBUNG	<b>26</b>
SONDERAUSSTATTUNG	<b>27</b>
GRIFFE UND GARNITUREN	<b>29</b>
NOTIZEN	<b>31</b>

# EINFACH EIN STARKER PARTNER

GERMAN WINDOWS – das bedeutet mehr als 40 Jahre Erfahrung im Fenster- und Türenbau. Wir produzieren nicht nur hochwertige Fenster und Türen, sondern suchen mit Ihnen gemeinsam nach Ihrem persönlichen Wunschelement. Mit GERMAN WINDOWS und seinen über 1.500 Fachpartnern haben Sie einen starken Partner an Ihrer Seite.

Produktqualität nach deutschen Qualitätsrichtlinien. Neben zahlreichen Zertifikaten und hausinternen Kontrollen, lassen wir uns zusätzlich von diversen Instituten fremdüberwachen. So stellen wir sicher, dass wir mindestens den aktuellen Standards genügen und diese darüber hinaus übertreffen.


## QUALITÄT MADE IN GERMANY

Da wir in Deutschland fertigen, entsprechen unsere Fenster und Türen den hohen deutschen Qualitätsstandards. GERMAN WINDOWS steht für seine Produktion in Deutschland, sowie für die





# OPTIMA-HAUSTÜREN



## OPTIMA 01

### OPTIMA 01

Modellübersicht

- / Aufsatzfüllung außen
- / 7016 Anthrazitgrau
- / Sandstrahlmotiv K339 auf Klarglas
- / Griff ZAE 6, 1200 mm
- / Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1291
- / Flachnuten außen
- / Lichtausschnitt auch spiegelverkehrt möglich



Außenansicht




Innenansicht



# OPTIMA-HAUSTÜREN

## OPTIMA 02



Außenansicht




Innenansicht

### OPTIMA 02 Modellübersicht

- / Aufsatzfüllung außen
- / 7012 Basaltgrau
- / Sandstrahlmotiv K574 auf Klarglas
- / Griff ZAE 6, 1600 mm
- / Seitenteil Sandstrahlmotiv ST K574
- / Flachnuten außen





### OPTIMA-SEITENTEILE

Jedes Seitenteil kann optisch an Ihre Haustür angepasst werden.

Unsere Seitenteilauswahl finden Sie auf Seite 22.

# OPTIMA 03

### OPTIMA 03

Modellübersicht

- / Aufsatzfüllung außen
- / 3004 Purpurrot
- / Sandstrahlmotiv Y1118 auf Klarglas
- / Griff ZAE 6, 1600 mm
- / Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1119
- / Flachnuten außen




Außenansicht



Innenansicht



# OPTIMA-HAUSTÜREN



## OPTIMA 04

### OPTIMA 04 Modellübersicht

- / Aufsatzfüllung außen
- / 7012 Basaltgrau
- / Sandstrahlmotiv K563 auf Klarglas
- / Griff ZAE 6, 1600 mm
- / Seitenteil Sandstrahlmotiv ST K563
- / Flachnuten außen



Außenansicht



Innenansicht

# OPTIMA-HAUSTÜREN

## OPTIMA 05



Außenansicht



Innenansicht

### OPTIMA 05 Modellübersicht

- / Aufsatzfüllung außen
- / 7001 Silbergrau
- / Sandstrahlmotiv Y1274 auf Klarglas
- / Griff ZAE 6, 1600 mm
- / Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1274
- / Flachnuten außen

# OPTIMA 06



## OPTIMA 06

Modellübersicht

- / Aufsatzfüllung außen
- / 9006 Weißaluminium
- / Sandstrahlmotiv Y1119 auf Klarglas
- / Griff ZAE 6, 1600 mm
- / Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1119
- / Flachnuten außen



Außenansicht



Innenansicht

# OPTIMA-HAUSTÜREN



## OPTIMA 07

### OPTIMA 07

Modellübersicht

- / Aufsatzfüllung außen
- / DB 703 Eisenglimmer
- / Sandstrahlmotiv K468 auf Klarglas
- / Griff ZAE 6, 1200 mm
- / Seitenteil Sandstrahlmotiv ST K572
- / Flachnuten außen
- / Lichtausschnitt auch spiegelverkehrt möglich



Außenansicht




Innenansicht



# OPTIMA-HAUSTÜREN

## OPTIMA 08



Außenansicht



Innenansicht

### OPTIMA 08 Modellübersicht

- / Aufsatzfüllung außen
- / 7016 Anthrazitgrau
- / Sandstrahlmotiv Y1206 auf Klarglas
- / Griff ZAE 6, 1600 mm
- / Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1265
- / Flachnuten außen





### DETAILS MIT GROSSER WIRKUNG

Egal ob horizontal oder vertikal – durch schmale Flachnuten lässt sich Ihre Haustür veredeln und wird so von einer schlichten Tür zu etwas ganz Besonderem.



Flachnut

# OPTIMA 09

## OPTIMA 09

Modellübersicht

- / Aufsatzfüllung außen
- / DB 703 Eisenglimmer
- / Sandstrahlmotiv Y1118 auf Klarglas
- / Griff ZAE 6, 1600 mm
- / Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1119
- / Flachnuten außen
- / Lichtausschnitt auch spiegelverkehrt möglich



Außenansicht



Innenansicht



# OPTIMA-HAUSTÜREN



## OPTIMA 10

### OPTIMA 10 Modellübersicht

- / Aufsatzfüllung außen
- / 9006 Weißaluminium
- / Sandstrahlmotiv K573 auf Klarglas
- / Griff ZAE 6, 1600 mm
- / Seitenteil Sandstrahlmotiv ST K573
- / Flachnuten außen
- / Lichtausschnitt auch spiegelverkehrt möglich



Außenansicht



Innenansicht

# OPTIMA-HAUSTÜREN

## OPTIMA 11



Außenansicht



Innenansicht

### OPTIMA 11 Modellübersicht

- / Aufsatzfüllung außen
- / 7012 Basaltgrau
- / Sandstrahlmotiv Y1119 auf Klarglas
- / Griff ZAE 6, 1200 mm
- / Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1119
- / Flachnuten außen
- / Lichtausschnitt auch spiegelverkehrt möglich



# OPTIMA 12

## **OPTIMA 12** Modellübersicht

- / Aufsatzfüllung außen
- / 9007 Graualuminium
- / Griff ZAE 6, 1600 mm
- / Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1144
- / Flachnuten außen




Außenansicht



Innenansicht

# SEITENTEILE



RAL 3004  
ST 1119



9007  
ST 1144



RAL 7016  
ST 1265



RAL 7001  
ST 1274



RAL 7016  
ST 1291



RAL 7012  
ST K563



RAL DB 703  
ST K572



RAL 9006  
ST K573



RAL 7012  
ST K574



RAL DB 703  
ST 994




RAL 7012  
Mastercarré



RAL 7016  
Chinchilla



RAL 9006  
Satinato



RAL DB 703  
Sandstrahl-  
motiv  
vollflächig

## EINFACH KOMBINIEREN

Seitenteile von GERMAN WINDOWS werten Ihre Haustür zusätzlich auf und machen Ihren Hauseingang zu einem echten Hingucker! Gestalten Sie Ihr Seitenteil ganz nach Ihren Vorstellungen:

Wählen Sie Ihre Wunschfarbe und kombinieren Sie sie ganz einfach mit unseren hochwertigen Gläsern – sei es ganz schlicht mit Klarglas oder mit unseren besonderen Ornamentgläsern.

# ORNAMENTGLAS

Bei GERMAN WINDOWS stehen Ihnen neben Klarglas und Sandstrahlglas die unterschiedlichsten Glasarten zur Verfügung. Egal, ob Sie besondere Akzente setzen oder sich vor unerwünschten Blicken von draußen im Hausflur schützen wollen.

Durch die breite Designauswahl können unsere Ornamentgläser jedem Stil gerecht werden. Wählen Sie einfach Ihr bevorzugtes Ornamentglas, das sich harmonisch in das Gesamtbild Ihres Hauses integriert und fühlen Sie sich rundum wohl.



ORNAMENT 504



MASTERCARRÉ



CHINCHILLA



SATINATO



GOTHIC




**Weitere Glasarten:** Klarglas und Sandstrahlmotiv



# EDITIONSFARBEN

Wählen Sie aus einer vielfältigen Farbpalette Ihre Wunschfarbe aus. Sie können sich nicht auf eine spezielle Farbe festlegen? Passen Sie die Farben Ihrer Haustür ganz einfach sowohl an der Innen-

als auch an der Außenseite optisch an Ihre Räumlichkeiten an. Die **pulverbeschichtete Oberfläche** unserer Aluminiumhaustüren ist in den Ausführungen **glänzend, matt sowie Feinstruktur** erhältlich.



Verkehrsweiß  
RAL 9016



Silbergrau  
RAL 7001



Weißaluminium  
RAL 9006




Purpurrot  
RAL 3004




Moosgrün  
RAL 6005




Stahlblau  
RAL 5011



Schokobraun  
RAL 8017



Graualuminium  
RAL 9007




Eisenglimmer  
DB 703



Basaltgrau  
RAL 7012



Anthrazitgrau  
RAL 7016



Schwarz  
RAL 9005



/ weitere Farben und Sonderfarben auf Anfrage  
/ Originaltöne können vom Druck abweichen

# PRODUKTBESCHREIBUNG

## PROFILSERIE GW 2510 HOCHWÄRMEGEDÄMMT

### STANDARDAUSFÜHRUNG

- / 3 Stück Haustürbänder innen (2-teilig), weiß oder silber
- / 3-fach Verriegelung MR2
- / Innendrücker Langschild, weiß oder silber
- / Edelstahl-Rundrosette
- / Edelstahl-Griffstange ZAE 6s 400 mm oder ZAE 6s 600 mm
- / Thermisch getrennte Anschlag-Bodenschwelle
- / Profilzylinder (Not -und Gefahrenfunktion), 3 Schlüssel inklusive
- / RAL 9016 Verkehrsweiß beidseitig und Editionsfarben matt oder Feinstruktur einseitig
- / Aluminiumfüllung
- / Variante Einsatzfüllung: 38 mm
- / Rahmenaußenmaß: max. 1200 mm x 2300 mm
- / Optional außen öffnend möglich

**CE** CE-Kennzeichnung  
nach EN 14351-1


Alle GERMAN WINDOWS Türen entsprechen den Richtlinien der EN 14351-1.



**Innendrücker  
Langschild in weiß  
oder silber**



**2-teiliges Aufsatzband  
in weiß und silber**



**Standardtür mit  
Einsatzfüllung**




**MR2**



/ Änderungen durch technische Neuerungen vorbehalten

# SONDERAUSSTATTUNG




**MR2  
Standard**

**3-fach Security  
Automatic**

**3-fach Security  
Automatic  
mit A-Öffner**

**5-fach  
Verriegelung DR**



**Bodenanschluss-  
profile**



**Rollenbänder in weiß, silber  
oder schwarz**



**2-teiliges Aufsatzband  
in schwarz**

# SONDERAUSSTATTUNG



Obentürschließer  
in weiß




Obentürschließer  
in silber



Obentürschließer  
in schwarz



Fingerscanner



Weitere Sonderausstattungen: Sperrbügel, Magnetkontakt und Riegelschaltkontakt

# GRIFFE & GARNITUREN


## AUSSENGRIFFE, EDELSTAHL




## AUSSENGRIFFE, SCHWARZ



gerade und schräge Stützen



gerade Stützen



**ZAE 6**  
1000 mm  
1200 mm  
1600 mm

**ZAE 128\***  
1000 mm  
1200 mm  
1600 mm

**ZAE 147**  
1000 mm  
1200 mm  
1600 mm

**ZAF 6**  
1000 mm  
1200 mm  
1600 mm

**ZAF 128\***  
1000 mm  
1200 mm  
1600 mm

**ZAF 147**  
1000 mm  
1200 mm  
1600 mm

**ZAE 6 S**  
400 mm  
600 mm  
1000 mm  
1200 mm  
1600 mm



**\*Hinweis:** Für die Griffstangen ZAE 128 1600 mm und ZAF 128 1600 mm wird eine dritte Stütze für die Befestigung benötigt.

# GRIFFE & GARNITUREN

## INNENGRIFFE



**ZSG 2**  
erhältlich in weiß,  
silber oder Edelstahl



**ZIE 2**  
**ZRE 7i**  
Edelstahl



**ZIE 2**  
**ZRE 7i**  
schwarz

## ROSETTEN



**ZRE 8**  
Rosette Edelstahl,  
rund (Ø 25 mm)



**ZRF 8**  
Rosette schwarz matt,  
rund (Ø 25 mm)



**ZRE 13 KA**  
Schutzrosette Edelstahl,  
oval mit Kernziehschutz  
(73 x 33 mm)



**ZRF 13 KA**  
Schutzrosette schwarz,  
oval mit Kernziehschutz  
(73 x 33 mm)

# NOTIZEN

Lined area for notes with multiple horizontal lines.



Entdecken Sie unsere gesamte Produktpalette.  
[www.germanwindows.de](http://www.germanwindows.de)

