



EASY PREIS

MODELLE
VARIO

HAUSTÜREN AUS ALUMINIUM
VON GERMAN WINDOWS



UNSERE VARIO- MODELLE IM ÜBERBLICK

QUALITÄTSHAUSTÜREN AUS ALUMINIUM

Lassen Sie sich von unserer vielfältigen Modellauswahl inspirieren und finden Sie die ideale Haustür für Ihr Projekt. Werten Sie Ihren Favoriten ganz ein-

fach mit verschiedenen Ausstattungen in puncto Design und Funktionalität auf und machen Sie Ihr Gebäude zu einem stilvollen und modernen Hingucker!

EINFACH EIN STARKER PARTNER	4
VARIO-HAUSTÜRMODELLE	6
AUFSATZFÜLLUNG	22
SEITENTEILE	24
ORNAMENTGLÄSER	25
EDITIONSFARBEN	26
PRODUKTBESCHREIBUNG	27
SONDERAUSSTATTUNG	28
GRIFFE UND GARNITUREN	30

EINFACH EIN STARKER PARTNER

GERMAN WINDOWS – das bedeutet mehr als 40 Jahre Erfahrung im Fenster- und Türenbau. Wir produzieren nicht nur hochwertige Fenster und Türen, sondern suchen mit Ihnen gemeinsam nach Ihrem persönlichen Wunschelement. Mit GERMAN WINDOWS und seinen über 1.500 Fachpartnern haben Sie einen starken Partner an Ihrer Seite.

Produktqualität nach deutschen Qualitätsrichtlinien. Neben zahlreichen Zertifikaten und hausinternen Kontrollen, lassen wir uns zusätzlich von diversen Instituten fremdüberwachen. So stellen wir sicher, dass wir mindestens den aktuellen Standards genügen und diese darüber hinaus übertreffen.

QUALITÄT MADE IN GERMANY

Da wir in Deutschland fertigen, entsprechen unsere Fenster und Türen den hohen deutschen Qualitätsstandards. GERMAN WINDOWS steht für seine Produktion in Deutschland, sowie für die





VARIO-HAUSTÜREN



VARIO 01

VARIO 01

Modellübersicht

- / Aufsatzfüllung außen
- / 7012 Basaltgrau
- / Sandstrahlmotiv G101 auf Klarglas
- / Griff ZAE 6, 1200 mm
- / Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 994



Einsatzfüllung



Innenansicht



TRITTSCHUTZ

Der **Trittschutz in Edelstahloptik** ist nicht nur ein dekoratives Zusatzelement für Ihre Traumtür: Er bietet optimalen Schutz vor unschönen Kratzern. Alltagstaugliche Premiumqualität – ganz einfach.

Alternativ ist der Trittschutz **auch in der Farbe schwarz erhältlich**.



Beispiel: Schwarz



Trittschutz nur bei **flügelüberdeckenden Füllungen** möglich!

VARIO-HAUSTÜREN

VARIO 02



Einsatzfüllung



Innenansicht

VARIO 02 Modellübersicht

- / Aufsatzfüllung außen
- / 9006 Weißaluminium
- / Sandstrahlmotiv G103 auf Klarglas
- / Griff ZAE 6, 1200 mm
- / Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 994
- / Lichtausschnitt auch spiegelverkehrt möglich



VARIO-SEITENTEILE

Das Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 994 ist bei allen Modellen erhältlich.

VARIO 03

VARIO 03

Modellübersicht

- / Aufsatzfüllung außen
- / DB 703 Eisenglimmer
- / Sandstrahlmotiv G105 auf Klarglas
- / Griff ZAE 6, 1200 mm
- / Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 994



Einsatzfüllung



Innenansicht



VARIO-HAUSTÜREN



VARIO 04

VARIO 04

Modellübersicht

- / Aufsatzfüllung außen
- / 7016 Anthrazitgrau
- / Sandstrahlmotiv G107 auf Klarglas
- / Griff ZAE 6, 1600 oder 1200 mm
- / Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 994



Einsatzfüllung



Innenansicht

VARIO-HAUSTÜREN

VARIO 05



Einsatzfüllung



Innenansicht

VARIO 05 Modellübersicht

- / Aufsatzfüllung außen
- / 9006 Weißaluminium
- / Sandstrahlmotiv G108 auf Klarglas
- / Griff ZAE 6, 1200 mm
- / Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 994
- / Lichtausschnitt auch spiegelverkehrt möglich



VARIO 06

VARIO 06

Modellübersicht

- / Aufsatzfüllung außen
- / 3004 Purpurrot
- / Sandstrahlmotiv G110 auf Klarglas
- / Griff ZAE 6, 1200 mm
- / Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 994




Einsatzfüllung



Innenansicht

VARIO-HAUSTÜREN



VARIO 07

VARIO 07

Modellübersicht

- / Aufsatzfüllung außen
- / DB 703 Eisenglimmer
- / Sandstrahlmotiv G109 auf Klarglas
- / Griff ZAE 6, 1200 oder 1600 mm
- / Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 994



Einsatzfüllung



Innenansicht



VARIO-HAUSTÜREN

VARIO 08



Einsatzfüllung



Innenansicht

VARIO 08 Modellübersicht

- / Aufsatzfüllung außen
- / 7012 Basaltgrau
- / Sandstrahlmotiv G112 auf Klarglas
- / Griff ZAE 6, 1200 mm
- / Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 994



VARIO 09

VARIO 09 Modellübersicht

- / Aufsatzfüllung außen
- / 9007 Graualuminium
- / Sandstrahlmotiv G113 auf Klarglas
- / Griff ZAE 6, 1200 mm
- / Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 994



Einsatzfüllung



Innenansicht



VARIO-HAUSTÜREN



VARIO 10

VARIO 10 Modellübersicht

- / Aufsatzfüllung außen
- / 7001 Silbergrau
- / Sandstrahlmotiv G116 auf Klarglas
- / Griff ZAE 6, 1200 oder 1600 mm
- / Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 994



Einsatzfüllung



Innenansicht

VARIO-HAUSTÜREN

VARIO 11




Einsatzfüllung



Innenansicht


VARIO 11 Modellübersicht

- / Aufsatzfüllung außen
- / 7016 Anthrazitgrau
- / Sandstrahlmotiv G111 auf Klarglas
- / Griff ZAE 6, 1200 mm
- / Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 994
- / Lichtausschnitt auch spiegelverkehrt möglich



DETAILS MIT GROSSER WIRKUNG

Durch hochwertige Streifenapplikationen lässt sich Ihre Haustür veredeln und wird so von einer schlichten Tür zu etwas ganz Besonderem.



Streifen-
applikation

VARIO 12

VARIO 12

Modellübersicht

- / Aufsatzfüllung außen
- / 9007 Graualuminium
- / Griff ZAE 6, 1200 mm
- / Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 994
- / Streifenapplikationen aufgesetzt



Einsatzfüllung



Innenansicht

AUFSATZFÜLLUNG


STATT HERKÖMMLICHER EINSATZFÜLLUNG

Flügelüberdeckende Aufsatzfüllungen sorgen außen für eine elegante, flächige Optik. Im Gegensatz zur herkömmlichen Einsatzfüllung wird der Türflügel

außen verdeckt. Damit entfällt eine Dichtungskante bzw. die treppenförmige Abstufung zwischen Türflügel und Füllung.



AUFSATZFÜLLUNG



EINSATZFÜLLUNG



/ Beispiel Vario 12 als herkömmliche Einsatzfüllung

SEITENTEILE

Seitenteile von GERMAN WINDOWS werten Ihre Haustür zusätzlich auf und machen Ihren Hauseingang zu einem echten Hingucker! Gestalten Sie Ihr Seitenteil ganz nach Ihren Vorstellungen:

Wählen Sie Ihre Wunschfarbe und kombinieren Sie sie ganz einfach mit unseren hochwertigen Gläsern - sei es ganz schlicht mit Klarglas oder mit unseren besonderen Ornamentgläsern.



RAL 7012
Mastercarré



RAL 9006
Satinato



RAL 7016
Chinchilla



RAL DB 703
Sandstrahl-
motiv
vollflächig



RAL DB 703
Sandstrahl-
motiv
ST 994

ORNAMENTGLAS

Bei GERMAN WINDOWS stehen Ihnen neben Klarglas und Sandstrahlglas die unterschiedlichsten Glasarten zur Verfügung. Egal, ob Sie besondere Akzente setzen oder sich vor unerwünschten Blicken von draußen im Hausflur schützen wollen.

Durch die breite Designauswahl können unsere Ornamentgläser jedem Stil gerecht werden. Wählen Sie einfach Ihr bevorzugtes Ornamentglas, das sich harmonisch in das Gesamtbild Ihres Hauses integriert und fühlen Sie sich rundum wohl.



ORNAMENT 504



MASTERCARRÉ



CHINCHILLA



SATINATO



GOTHIC




Weitere Glasarten: Klarglas und Sandstrahlmotiv

EDITIONSFARBEN

Wählen Sie aus einer vielfältigen Farbpalette Ihre Wunschfarbe aus. Sie können sich nicht auf eine spezielle Farbe festlegen? Passen Sie die Farben Ihrer Haustür ganz einfach sowohl an der Innen-


als auch an der Außenseite optisch an Ihre Räumlichkeiten an. Die **pulverbeschichtete Oberfläche** unserer Aluminiumhaustüren ist in den Ausführungen **glänzend, matt sowie Feinstruktur** erhältlich.



Verkehrsweiß
RAL 9016



Silbergrau
RAL 7001



Weißaluminium
RAL 9006




Purpurrot
RAL 3004




Moosgrün
RAL 6005




Stahlblau
RAL 5011



Schokobraun
RAL 8017



Graualuminium
RAL 9007




Eisenglimmer
DB 703



Basaltgrau
RAL 7012



Anthrazitgrau
RAL 7016



Schwarz
RAL 9005

PRODUKTBESCHREIBUNG

PROFILSERIE GW 2510 HOCHWÄRMEGEDÄMMT

STANDARDAUSFÜHRUNG

- / 3 Stück Haustürbänder innen (2-teilig), weiß oder silber
- / 3-fach Verriegelung MR2
- / Innendrücker Langschild, weiß oder silber
- / Edelstahl-Rundrosette
- / Edelstahl-Griffstange ZAE 6s 400 mm oder ZAE 6s 600 mm
- / Thermisch getrennte Anschlag-Bodenschwelle
- / Profilzylinder (Not -und Gefahrenfunktion), 3 Schlüssel inklusive
- / RAL 9016 Verkehrsweiß beidseitig und Editionsfarben matt oder Feinstruktur einseitig
- / Aluminiumfüllung
- / Variante Einsatzfüllung: 38 mm
- / Rahmenaußenmaß: max. 1200 mm x 2300 mm
- / Optional außen öffnend möglich

CE CE-Kennzeichnung
nach EN 14351-1


Alle GERMAN WINDOWS Türen entsprechen den Richtlinien der EN 14351-1.



**Innendrücker
Langschild in weiß
oder silber**



**2-teiliges Aufsatzband
in weiß und silber**



**Standardtür mit
Einsatzfüllung**




MR2



/ Änderungen durch technische Neuerungen vorbehalten

SONDERAUSSTATTUNG




**MR2
Standard**

**3-fach Security
Automatic**

**3-fach Security
Automatic
mit A-Öffner**

**5-fach
Verriegelung DR**



**Bodenanschluss-
profile**



**Rollenbänder in weiß, silber
oder schwarz**



**2-teiliges Aufsatzband
in schwarz**



Obentürschließer
in weiß




Obentürschließer
in silber



Obentürschließer
in schwarz



Fingerscanner



Weitere Sonderausstattungen: Sperrbügel, Magnetkontakt und Riegelschaltkontakt

GRIFFE & GARNITUREN


AUSSENGRIFFE, EDELSTAHL




AUSSENGRIFFE, SCHWARZ



gerade und schräge Stützen



gerade Stützen



	ZAE 6	ZAE 128*	ZAE 147	ZAF 6	ZAF 128*	ZAF 147
	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm
	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm
ZAE 6 S	400 mm					
	600 mm					
	1000 mm					
	1200 mm					
	1600 mm					



***Hinweis:** Für die Griffstangen ZAE 128 1600 mm und ZAF 128 1600 mm wird eine dritte Stütze für die Befestigung benötigt.

INNENGRIFFE



ZSG 2
erhältlich in weiß,
silber oder Edelstahl



ZIE 2
ZRE 7i
Edelstahl



ZIE 2
ZRE 7i
schwarz

ROSETTEN



ZRE 8
Rosette Edelstahl,
rund (Ø 25 mm)



ZRF 8
Rosette schwarz matt,
rund (Ø 25 mm)



ZRE 13 KA
Schutzrosette Edelstahl,
oval mit Kernziehschutz
(73 x 33 mm)



ZRF 13 KA
Schutzrosette schwarz,
oval mit Kernziehschutz
(73 x 33 mm)



Entdecken Sie unsere gesamte Produktpalette.
www.germanwindows.de

